

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе
1 мк-н, дом. 20, помещение 74, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, 628181
Тел.: 8(34672)62714
E-mail: nyagan@86.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 76830253 ОГРН 1058600003681 ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей

№ 112 от 21.09.2018

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Талинка, микрорайон Центральный, дом 1, акт проверки № 126 от 21.09.2018г.

выявлены нарушения ст. 11, ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях"

, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Искусственная освещенность по показателю "коэффициент пульсации" не соответствует гигиеническим норма в следующих помещениях: рабочее место специалиста отдела кадров - 42,7%, в спальном комнате группы № 1 "Сказка" - 47%, игровой комнате группы № 1 "Сказка" - 49,7%, в спальном комнате группы "Семицветик" - 24,6%, в игровой комнате группы "Семицветик" - 38,8%, в спальном комнате группы № 6 "Пчелки" - 29,7%, в спальном комнате группы "Колобок" - 22,7%, в игровой комнате группы "Колобок" - 36,4%, в спальном комнате группы № 3 "Непоседы" - 44,8%, в спальном комнате группы № 4 "Золотая рыбка" - 25,9%, в игровой комнате группы "Золотая рыбка" - 14,5%, в интеллектуальной мастерской - 20,9%, при норме в спальном комнатах не более 15%, в игровых комнатах, интеллектуальной мастерской - не более 10%, на рабочем месте специалиста отдела кадров не более 5%. Уровень искусственной освещенности на рабочем месте специалиста отдела кадров составил 262 лк, при норме 300-500лк, в физкультурном зале 164лк, при норме 200лк., что не отвечает требования, изложенным в п. 10.2.10, п. 10.2.31, строке 6 таблицы 2 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"; п. 3.3.1., строке 62 таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", Изм. и доп. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- Вместе с тем, при проведении замеров уровня искусственной освещённости в рамках производственного лабораторного контроля в 2016г. (протокол № 673Ф от 30.12.2016г.) и в 2017г. (протокол № 953Ф от 14.12.2017г.) искусственная освещённость по показателю «коэффициент пульсации» тоже не соответствовал гигиеническим требованиям, повторные замеры не проведены, мероприятия учреждением по устранению указанных нарушений не организованы, нарушение п. 5.1 СП СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
2. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем с лабораторно-инструментальным подтверждением не проводится, не представлены документы, подтверждающие проведение указанных мероприятий, что не соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 3. В помещениях приемных и спальных комнат стены выше панелей оклеены бумажными обоями, не допускающими уборку влажным способом, в спальня 1 мл.группы на стене отклеиваются частично обои, в умывальной 1 мл.группы окрасочный слой частично отшелушивается, следы протекания в месте вентиляционного короба, в умывальной старшей группы следы протекания кровли, во 2 мл.группе в приемной и игровой местами отслоение окрасочного слоя на потолке, отклеивание обоев, в физкультурном зале (стены в микротрещинах, окрасочный слой на стыках потолка и стен отшелушивается, часть стены в физкультурном зале оббит фанерой, фанера не покрашена, в овощном цехе пищеблока, в горячем цехе, мясном цехе местами покраска на стенах и потолке с трещинами, частично отслаивается, что не обеспечивает качественное мытье и дезинфекцию, нарушение п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01.
 4. В прачечной частично отсутствуют затирочные швы между плитками на полу, в приемной 1 мл.группы линолеум местами с нарушением целостности, в буфетной и умывальной средней группы №1 и средней группы №2, в умывальной подготовительной группы (частично отсутствие затирочных швов между плитками на полу) п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 5. Отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации не менее 20 мм от верха приемной воронки, нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 6. В кабинете приема детей в медицинском кабинете отсутствует раковина для мытья рук, нарушение п.5.5 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10.
 7. В медицинском кабинете не предусмотрен резервный водонагреватель на случай отключения горячего водоснабжения, нарушение п.5.4 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10.
 8. При туалетах отсутствуют отдельные раковины для мытья рук персонала, что является нарушением п.6.16.1, п.6.16.2, п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 9. Отсутствуют условия для просушивания верхней одежды в приемных групповых, в нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 10. В приемной средней группы №2 используется детская мебель (диван) с нарушением гигиенического покрытия, что не обеспечивает качественное мытье и дезинфекцию, нарушение п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 11. Раковины для мытья рук установлены на одном уровне без учета роста детей (п.6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13).
 12. В буфетных групп, в моечном цехе пищеблока отсутствуют термометры для измерения температуры воды, что не обеспечивает контроль и соблюдение режима мытья посуды, нарушение п.13.10, п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 13. В буфетах групп (1 младшая, средняя №1) сушилки для посуды частично с отслоением окрасочного слоя, что не обеспечивает качественное мытье и дезинфекцию, нарушение п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. В исследованных анализах соскоба на энтеробиоз у Селецкой Анны, Стохлевой Виталины, у Абасовой Миланы, Родионенко Дарьи, у Зелинюрова Дениса обнаружены жизнеспособные яйца остриц *Enterobius vermicularis* (Протоколы лабораторных исследований № 7498 от 12.09.2018г., № 7497 от 12.09.2018г.), что свидетельствует о нарушении режима текущей дезинфекции в группах, несоблюдении правил личной гигиены персоналом и детьми учреждения, п. 17.1, п.17.3., п. 17.5., п.17.6., п. 17.13, п. 17.14, п. 17.16, п. 17,17 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза".
15. В спальнях комнатах расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. При рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе" № НЯ.25.У.00448.09.18 от 17.09.2018г. режима дня и режима занятий непрерывной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год установлено, что для детей первой младшей группы дневной сон организован однократно, продолжительностью менее 3 часов и составляет 2ч50мин, что является нарушением п.11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
17. При рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе" № НЯ.25.У.00448.09.18 от 17.09.2018г. перспективного 10-ти дневного меню для питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, на летне-осенний период установлено, что перспективное меню составлено без учета требований п.15.5 прил.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. Отсутствует информация о содержании витамина "С" и не приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. В 7-й день не предусмотрено второе блюдо, В примерном меню наблюдается повторение одних и тех же блюд: пюре картофельное - в 8 и 10 дни СанПиН 2.4.1.3049-13). Калорийность обеда в 1,2,3,6 и др.дни превышает 35%, 2 день - калорийность ужина менее 20%, 4 день - калорийность ужина более 25% и т.п. Суточный набор продуктов питания на 1 ребенка в сутки на представленное меню не рассчитан, вследствие чего анализ выполнения набора продуктов питания не проводился. Указанные нарушения не соответствует требованиям п.15.3, п. 15.4, п.15.5, п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для возрастной категории до 3-х лет разработанное меню отсутствует, что не отвечает требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
18. Производственный контроль в 2016-2018 г.г. осуществлялся по договору с фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе, представлены протоколы лабораторных исследований. По результатам лабораторного контроля: в 2017г. выявлена неудовлетворительная проба "Икра морковная", результаты повторного исследования данной продукции не представлены. В 2018 г. согласно протокола лабораторных исследований № 1825 от 21.03.2018г. и № 1823 от 21.03.2018г. исследованная проба водопроводной воды, отобранной в процедурном кабинете после фильтра и на пищеблоке в горячем цехе после фильтра не соответствовало гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям, а именно, было превышение содержания железа, аммиака, окисляемости перманганатной, по мутности. Юридическим лицом не представлены результаты повторного исследования неудовлетворительных проб воды. Исследования почвы на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели проводятся ежегодно в весенний период, вместе с тем, не представлены результаты исследований почвы на радиологические показатели за 2016-2017г., нарушение п. п.14.1, п.14.4 СП 2.3.6.1079-01, п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.
19. Исследованная проба питьевой воды централизованного водоснабжения после фильтра, отобранная в горячем цехе пищеблока, не соответствует гигиеническим

требованиям по содержанию железа (факт 0,37 мг/дм.куб., при норме не более 0,3 мг/дм.куб) и по содержанию марганца (факт. 0,25 мг/дм.куб., при норме не более 0,1 мг/дм.куб.), что является нарушением п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.2 СП 2.3.6.1079-01 СанПиН2.1.4.1074 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)".

20. За пределами территории ДОУ на бетонированной площадке установлен 1 контейнер для сбора мусора, не оборудованный крышкой, нарушение п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.
21. Не осуществляется надлежащий контроль за режимом приготовления дезинфицирующих средств, за режимом обработки горшков, при этом, исследованная проба дезинфицирующего средства для замачивания квачей, отобранного в туалете группы "Золотая рыбка" не соответствует заявленной концентрации (фактически 0,060% при заявленной концентрации 0,1%), т.е., не соблюдается режим обработки горшков, что является нарушением п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол лабораторных исследований № 7503 от 17.09.2018г.).

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предлагаю:

1. Провести ревизию системы искусственного освещения в помещениях дошкольного учреждения. Довести уровень искусственной освещенности по показателю "коэффициент пульсации" гигиеническим нормам в следующих помещениях: рабочее место специалиста отдела кадров, в спальном комнате группы № 1 "Сказка", игровой комнате группы № 1 "Сказка", в спальном комнате группы "Семицветик", в игровой комнате группы "Семицветик", в спальном комнате группы № 6 "Пчелки", в спальном комнате группы "Колобок", в игровой комнате группы "Колобок", в спальном комнате группы № 3 "Непоседы", в спальном комнате группы № 4 "Золотая рыбка", в игровой комнате группы "Золотая рыбка", в интеллектуальной мастерской, уровень искусственной освещенности по показателю «освещенность» на рабочем месте специалиста отдела кадров в физкультурном зале с лабораторно-инструментальным подтверждением.
2. При неудовлетворительных результатах лабораторно-инструментальных исследований проведенных в рамках производственного лабораторного контроля обеспечить своевременную организацию мероприятия по устранению нарушения с повторным проведением лабораторных исследований.
3. Проводить ежегодно ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем с лабораторно-инструментальным подтверждением не проводится, с представлением документов, подтверждающих проведение указанных мероприятий.
4. Провести ремонт помещения дошкольного учреждения, в т.ч., в прачечной, устранить дефекты внутренней отделки помещения.
5. Оборудовать воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации не менее 20 мм от верха приемной воронки.
6. Установить раковину для мытья рук в кабинете приема детей в медицинском кабинете.

7. Предусмотреть резервный водонагреватель в медицинском кабинете на случай отключения горячего водоснабжения.
8. Установить отдельные раковины для мытья рук персонала при туалетах.
9. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды детей в приемных групповых.
10. Заменить в приемной средней группы №2 детская мебель (диван) с нарушением гигиенического покрытия.
11. Установить раковины для мытья рук в умывальных зонах в туалетах с учетом роста детей.
12. Приобрести термометры для измерения температуры воды в буфетных групп, в моечном цехе пищеблока.
13. Заменить сушилки для посуды в буфетах групп (1 младшая, средняя №1) с частичным отслоением окрасочного слоя.
14. Обеспечить соблюдением режима текущей дезинфекции в группах, соблюдение правил личной гигиены персоналом и детьми. учреждения.
15. Соблюдать расстановку кроватей в спальнях комнатах, при этом, обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.
16. Составить режим дня, перспективное меню с учетом гигиенических требований с проведением санитарно-гигиенической экспертизы.
17. Провести ревизию системы доочистки водопроводной воды на пищеблоке с повторным проведением лабораторных исследований на физико-химические показатели, в т.ч. на содержание железа и марганца.
18. Оборудовать контейнер для сбора мусора закрывающейся крышкой.
19. Осуществлять надлежащий контроль за режимом приготовления дезинфицирующих средств, за режимом обработки горшков, с представлением протокола лабораторных исследований пробы дезинфицирующего средства для замачивания квачей в туалете группы "Золотая рыбка".


По пунктам 1-19 установленный срок 09 сентября 2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Талинка, микрорайон Центральный, дом 1

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: г. Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе, не позднее, «09» сентября 2019г.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный государственный
санитарный врач по г. Нягани и
Октябрьскому району



Шахназаров Комитас Валерьевич

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Порядок обжалования предписания.

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)».

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Копию настоящего предписания получил:

«11» сентября 2018 г.





Ф.И.О