

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«ДСОВ «Лесная сказка»

О.А.Гребенникова

«31» 03 2023г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»
Корпус № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»
- 1.2. Адрес объекта: 628195, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 2 – корпус: г. п.Талинка, 1 мкр., дом 6;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 940 кв.м.
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6200 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь – август 2023 года
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» (МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628195, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, п.г.т. Талинка, Центральный мкр., дом 1. электронная почта ForestSkazka-ds@oktregion.ru 8 (34672)2-65-20, 8 (34672)2-65-25 доб.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628100, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39. телефон (34678) 28166, факс (34678) 28088, E-mail: edu@oktregion.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- Образовательная деятельность МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ, по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, по направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования № 3203 от 06.11.2018г., серия 86ЛО1 № 0002484 регистрационный № 1028601501114 выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- Срок действия лицензии – бессрочно

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Обеспечение их содержания, воспитания, присмотра и оздоровления

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с двенадцатичасовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. выходные: суббота. воскресенье, праздничные дни.

2.1 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети раннего и дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалидов нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 102 места; посещает 63 ребенка

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Пассажирского транспорта нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): _____

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И(С,О,У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Вход (входы) на территорию:

- установка указателя для пандуса

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- при входе в здание инвалидов на кресле-коляске обеспечить беспрепятственное передвижение путем применения приставных пандусов для преодоления перепада высот и порогов.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Кабинетная форма

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов.

Санитарно-гигиенические помещения

- размещение тактильной маркировки санузла,
- установка крючка для костылей

Система информации и связи (на всех зонах)

- размещение тактильной информации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Не нуждается

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования.

В рамках исполнения программы, плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью избирательно (ДП-И), (С.Г.О, У), доступен условно (ДУ), (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):


- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- Согласование с общественной организацией инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 21.04.2020г. http://www.pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкета (информация об объекте)
- Акт обследования объекта
- Технический паспорт от 20 октября 2008 года.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка»
 О.А.Гребенникова
« 24 » 03 2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Корпус № 2

Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра
Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

« 24 » 03 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»
- 1.2. Адрес объекта: 628195, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, 2 корпус: г. п.Талинка, 1 мкр., дом 6;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1_этажей, 940 кв.м.
 - часть здания - _____этажей (или на - _____этаже), - _____кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6200 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь –август 2023 года
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» (МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 628195, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область. Октябрьский район, п.г.т. Талинка, Центральный мкр., дом 1. электронная почта ForestSkazka-ds@oktregion.ru: 8 (34672)2-65-20, 8 (34672)2-65-25 доб.1
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность ((федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
- Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39. телефон (34678) 28166, факс (34678) 28088, E-mail: edu@oktregion.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) **образование**

Образовательная деятельность МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ, по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, по направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования № 3203 от 06.11.2018г., серия 86ЛО1 № 0002484 регистрационный № 1028601501114 выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Срок действия лицензии – бессрочно

2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей раннего и дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет. Обеспечение их образования, воспитания, присмотра и оздоровления.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте с двенадцатичасовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети раннего и дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*) **инвалидов нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **102 места; посещает 63 ребенка**

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **Пассажирского транспорта нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **нет**

3.2.2 время движения (пешком): _____

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **нет**

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И(С,О,У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Вход (входы) на территорию:

- установка указателя для пандуса

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- при входе в здание инвалидов на кресле-коляске обеспечить беспрепятственное передвижение путем применения приставных пандусов для преодоления перепада высот и порогов.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Кабинетная форма

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов.

Санитарно-гигиенические помещения

- размещение тактильной маркировки санузла,
- установка крючка для костылей

Система информации и связи (на всех зонах)

- размещение тактильной информации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования.

В рамках исполнения программы, плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью избирательно (ДП-И), (С.Г.О, У), доступен условно (ДУ), (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

- Согласование с общественной организацией инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

дата 21.04.2020г. http://www.pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Приложения:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
2. Вход (входы) в здание
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенические помещения
6. Система информации на объекте

Руководитель комиссии :

Зав.хозяйством Кузьменко Е.А.

 (Подпись)

Члены рабочей группы:


зам.заведующего Карташова Е.А.

 (Подпись)

старший воспитатель Сары-Терзи О.А.

 (Подпись)

член ППО ДО, воспитатель
Натогина С.Ю.

 (Подпись)

Председатель Приобской местной общественной
организации «Всероссийского общества инвалидов»

Мотовичева Л.А.

 (Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «ДСОВ «Лесная
сказка»
О.А.Гребенникова
« 31 » 03 2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ _____
Корпус № 2

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка"»
- 1.2. **Адрес объекта:** 628195, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, гп.Талинка, Первый мкр., дом 6, корпус № 1
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 940 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6200 кв.м.
- 1.4. **Год постройки здания** 1990 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего июнь 2023 года, капитального _____.
- 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка" (МБДОУ "ДСОВ "Лесная сказка")
- 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения)** 628195, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, п.г.т. Талинка, Центральный мкр., дом 1.
- 1.8. **Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)** оперативное управление.
- 1.9. **Форма собственности (государственная, негосударственная)** государственная
- 1.10. **Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)** муниципальная
- 1.11. **Вышестоящая организация (наименование)** Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
- 1.12. **Адрес вышестоящей организации** 628100, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 **Сфера деятельности** образование
- 2.2 **Виды оказываемых услуг** предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.1 2.3 **Форма оказания услуг:** на объекте с двенадцатичасовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов
- 2.4 **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети раннего и дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет
- 2.5 **Категории обслуживаемых инвалидов:** _____
- 2.6 **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 102 места, посещает 61 ребенок
- 2.7. **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)** нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Пассажирского транспорта нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **нет**

3.2.2 время движения (пешком):

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,): да

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

дата 21.04.2020г. http://www.pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBI
(наименование сайта, портала)

к Акту обследования к паспорту доступности от «14» 03 2023 г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»КОРПУС №2пгт.Талинка, первый мкр, д 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет			
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть			Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	да			Отсутствие указателей на пандус	К,О	Установить указатель	Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В			Установить указатель для пандуса

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна частично для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» 03 2023 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»

КОРПУС №2

Пгт.Талинка , первый мкр . д.6
Наименование объекта, адрес

2.Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть			соответствует СП	К		
2.3	Дверь (входная)	есть			Дверные пороги превышают 0,014 м;	К, О, С	привести пороги в соответствие, применить мини пандусы для сглаживания перепада высоты	Организация альтернативной формы обслуживания (помощь сопровождающего сотрудник ДОУ)
2.4	Тамбур	есть			Менее 1,5*2,0м	К, О, С	Привести тамбур в соответствие	технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) в здание	ДЧ-В			технические решения невозможны Помощь сотрудника ДОУ, сопровождающего инвалида - колясочника и по зрению (К)
-------------------------	------	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий инвалидов.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «14» 03 2023г.

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»

КОРПУС №2

Пгт.Талинка, первый мкр. д 6
Наименование объекта, адрес

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Нарушений нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь(внутри здания)	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нарушений нет			

4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие тактильных табличек с информацией о назначении кабинета	Г	Приобретение табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и размещение на стене рядом с дверью	Не нуждается.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (Г)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично доступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»

КОРПУС №2

Пгт.Талинка , первый мкр, д.6
Наименование объекта, адрес

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Есть туалетные комнаты, которые не соответствуют по размерам. Отсутствуют поручни, крючки для костылей, тактильное обозначение	К.,О,Г	Привести в соответствие	технические решения невозможны Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,О,У,Г)			Привести в соответствие с

				требованиями СП
--	--	--	--	-----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны избирательно для категорий инвалидов

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» 03 2023 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка»

КОРПУС №2

Пгт.Талинка, первый мкр. д.6

Наименование объекта, адрес

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушений нет		не требуется	
6.2	Акустические средства	есть			Нарушений нет			
6.3	Тактильные средства	есть			Доукомплектовать тактильными дощечками		Приобретение дополнительных тактильных табличек	

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	------------------	-------------------	---------------------

Наименование структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-В			Приобретение дополнительных тактильных табличек

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступны для всех категорий инвалидов